

IH Nieuwsbulletin door H. Engelbert



PRIJSLIJST RAI. Januari 1966.

D-219 STANDAARD DIESEL TREKKER.

Verstelbare spoorbreedte 125 of 150 cm-electrische start- en licht- inst- waterpomp met thermostaat- warmtemeter- knaldemper- luchtfilter- differentieelgrendel- dubbel trekkoog vooraan- overgebouwde spatborden met 1 extra zitting- aftakas- 6 versnellingen vooruit- 1 achteruit- gereedschap- knipperlichten- zitkussen.

<u>Banden voor</u>	<u>achter</u>	<u>stand. trekbalck</u>	<u>Hydr. 3p. bev. cat I</u>
5.50 x 16	10 x 28	6.650,-	7.450.-
4.00 x 19	8 x 32		7.500.-

MCCORMICK INTERNATIONAL D-439 DIESEL TREKKER

Standaard uitvoering: Verstelbare spoorbreedte voor- en achter - elektrische start- en lichtinstallatie - knipperlichten - urentreuren- km- teller - zitkussen - waterpomp met thermostaat - controle lampjes voor licht, water, olie en dynamo - knaldemper - luchtfilter - differentieelgrendel met gecombineerde hand- en voetbediening - dubbel trekkoog vooraan - overgebouwde spatborden met 1 extra zitting - gereedschap - met Agriomatic 8 versnellingen vooruit - 2 achteruit - onafhankelijk doordraaiende aftakas.

		<u>Exact hydr.</u>	
		<u>3-p. bev. cat II.</u>	
		<u>Agriomatic</u>	
Banden 5.50-16,	11-28	f 10.750,--	-
Banden 6.00-16,	9-36	f 10.800,--	-
Banden 6.00-16,	11-36	f 10.950,--	-

Model 523 Standaard 3 cyl. Diesel Trekker

Verstelbare spoorbreedte voor en achter.
12 V elektr. start en lichtinstallatie met knipperlichten.
Overzichtelijk instrumentenpaneel voor controle van temperatuur,
dynamo, brandstof, oliedruk, koplampen, knipperlichten,
overgebouwde spatborden, met 1 zitting.
Gecombineerde uren- toeren- kilometerteller.
Luxe zitting hydraulisch geveerd.
Differentieelgrendel met voetbediening.
Hand- en voetgas en voetremmen.
Voorfront gewicht (140 kg) met trekoog.
Exact hydraulisch systeem met 3 punts ophanging, cat. I en II
gecombineerd. Trekbalk tussen de zijarmen.
2 aftakassen resp. 540 en 1000 o.p.m. - onafhankelijk doordraaiend.
AGRIOMATIC "S" Synchrotransmissie met 12 versnellingen vooruit
en 4 achteruit met hydraulisch bediende keerkoppeling.

7.50 - 16 en 11 - 36 (6 ply) banden	f	14.100,--
7.50 - 16 en 13 - 30 (6 ply) "	f	14.300,--
7.50 - 16 en 14 - 30 (6 ply) "	f	14.400,--

Model 624 Standaard 4 cyl. Diesel Trekker.

7.50 - 16 en 11 - 36 (6 ply) banden	f	15.050,--
7.50 - 16 en 12 - 38 (6 ply) "	"	15.350,--
7.50 - 16 en 13 - 30 (6 ply) "	"	15.250,--
7.50 - 16 en 14 - 30 (6 ply) "	"	15.350,--
7.50 - 16 en 14 - 34 (6 ply) "	"	15.700,--

Toebehoren voor 523 en 624 Tractoren.

Draaibare wagenhaak	f	115,--
Zwevende Trekhaak	"	260,--
(bestaat uit kort trekraam, bevestigingssysteem en trekstang)		
achterschijnwerper	f	65,--
Extra tweede voorfrontgewicht		
(120 kg) voor 523	"	155,--
idem (175 kg) voor 624	"	195,--
(Eerste stel (2 stuks) achterwieltgewichten 120 kg	"	200,--
Tweede stel (2 stuks) achterwieltgewichten 120 kg	"	200,--

Meerprijs voor trekker geleverd met aftakas-koppeling
waarbij de aftakas rijdend met de hand is in- en uit te
schakelen. f 500,--

Handwritten calculations in red ink:
3750
4400
115
150
1530
150
1500
368
15963
4750
11213

B 275 Diesel Trekker.

4 Cylinder diesel motor- voor en achter verstelbaar
van 122 tot 193 c/m elektr. start- en lichtinstallatie-
knaldemper - differentieelslot - doordraaiende aftakas -
handgas - de luxe zitting - tractormeter - temperatuurmeter -
hydraulische heffing met 3 punts bevestiging cat I en II.
Voorbanden 550 x 16 (4 ply) Achter 11 x 28 (4 ply)

f 10.340,--

B-414 BOOMGAARD TREKKER

4 cylinder dieselmotor - voor en achter verstelbaar - elektr.
start en lichtinstallatie - knaldemper - hydraulische heffing
met 3 punts bevestiging - differentieelgrendel - onafhankelijk
doordraaiende aftakas - 8 versnellingen vooruit - 2 achteruit -
Banden voor 550 x 16
Banden achter 10 x 28

f 12.330,--

B-414 TREKKER HOOGMODEL.

4 cylinder dieselmotor - voor en achter verstelbaar - elektr.
start- en lichtinstallatie - knaldemper - hydraulische heffing
met 3 punts bevestiging - differentieelgrendel - onafhankelijk
doordraaiende aftakas - 8 versnellingen vooruit - 2 achteruit -
Banden voor 550 x 16
Banden achter 11 x 38

f 11.950,--

MCCORMICK INTERNATIONAL B-614 DIESEL TREKKER.

Standaard uitvoering:

electr. start- en lichtinstallatie-uren-toeren-km teller-temperatuur meter.

Zwevende trekhaak-hydr. heffing met 3 punts bevestiging cat. III-
de luxe zitting- 8 versnellingen vooruit en 2 achteruit-
onafhankelijke doordraaiende aftakas-

Banden voor : 750 x 16 (6) achter 12 x 38 (6) f 17.325,--

Banden voor : 750 x 16 (6) achter 14 x 30 (6) f 17.325,--

MEERPRIJS VOOR:

Verstelbare vooras f 175,--

Riemschijfinrichting f 575,--

FARMALL 706 D DIESEL TREKKER.

6 cylinder diesel motor - 12 volt licht- en startinstallatie- achter-
schijnwerper gecombineerd met rood achterlicht- toeren teller- uren-
teller- brandstofmeter- motortemperatuurmeter- lampjes voor oliedruk
en dynamolaadstroom- lichtschakelaar- startknop- sigarettenaansteker-
contactsleutel- luxe zitting- gereedschap- koppel vergroter TA- 16
versnelling vooruit- 8 achteruit- hydr. systeem met 3 punts bevesti-
ging cat. I/II- doordraaiende aftakas (onafhankelijk).

Banden voor: 6.50 x 16 6 ply
Banden achter 15.5 x 38 8 ply f 27.000,--

FARMALL 806 D DIESEL TREKKER.

6 cylinder diesel motor - 12 volt licht- en startinstallatie- achter-
schijnwerper gecombineerd met rood achterlicht- toeren teller- uren-
teller- brandstofmeter- motortemperatuurmeter- lampjes voor oliedruk
en dynamolaadstroom- lichtschakelaar- startknop- sigarettenaansteker-
contactsleutel- luxe zitting- gereedschap- koppel vergroter TA- 16
versnelling vooruit- 8 achteruit- hydr. systeem met 3 punt bevesti-
ging cat. I/II- doordraaiende aftakas (onafhankelijk).

Banden voor : 7.50 x 15 8 ply

Banden achter: 18.4 x 34 8 ply

f 30.500,--

TREKKERMAAIBALKEN.

<u>Voor McCormick International (Duits)</u>	<u>Handhef.</u>	<u>Hydr. Hef.</u>
2 cylinder trekkers		
D-4-51 4½ voet dik of middel	f 1.120,-	f 1.055,-
3 en 4 cylinder trekkers		
DE-22-VH 4½ voet dik of middel	* f 1.180,-	f 1.110,-
DE-22-VH 5 voet dik of middel	* f 1.225,-	f 1.155,-

* niet voor trekkers met exact regel-hydraulic.

VOOR ALLE MERKEN TREKKERS

S4-2 voor 3-puntsbevestiging		
5 voet dikke balk zonder rein. plaatjes		f 1.220,-
6 voet idem		f 1.270,-
5 voet middelbalk met rein. plaatjes		f 1.280,-
6 voet idem		f 1.340,-
5 voet dikke balk met rein. plaatjes		f 1.270,-
6 voet idem		f 1.340,-
F 4-13 voor 3-puntsbevestiging		
5 voet dikke balk zonder rein. plaatjes		f 1.185,-
5 voet middelbalk met rein. plaatjes		f 1.245,-
6 voet dikke balk zonder rein. plaatjes		f 1.235,-
6 voet middelbalk met rein. plaatjes		f 1.305,-

Losse maaibalken met 2 messen en reinigingsplaatjes

(dunne pennen Duits)

4½ voet dik	f	345,-
4½ voet middel	f	350,-
5 voet dik	f	390,-
5 voet middel	f	395,-
6 voet dik	f	445,-
6 voet middel	f	455,-

Losse maaibalken met 2 messen (dikke pennen Frans)

Middelbalk met reinigingsplaatjes		
dikke balk zonder reinigingsplaatjes		
5 voet dik	f	330,-
5 voet middel	f	395,-
6 voet middel	f	455,-

McCORMICK INTERNATIONAL STENGEKNEUZER (graspletter)

Type F 42 - 4
Getrokken model
werkbreedte 137 cm
bandenmaat 5.00 x 15 of 1.45 x 380
aandrijving door V-snaren
gewicht 430 kg f 3.140,-

Type F 42 - 5
voor 3 punts bevestiging
werkbreedte 137 cm
2 steunwielen, bandemaat 4.00 x 8
aandrijving door 4 V-snaren
gewicht 370 kg f 2.940,-

HARKSCHUDDERS

Gecombineerde zijdelingse harken en schudders
met luchtbandzwenkwiel
voor paarde- of trekker aanspanning
Model FPB -1 voor 2 zwaden van 1-p. maaimachine f 1.220,-
Model FPB -2 voor 2 zwaden van 2-p. maaimachine f 1.375,-
F-21/7 voor 3-punts bevestiging f 1.725,-

OFRAAPPERSEN

Type B-47 touw pers aftakasaandrijving f 8.995,-
Type no. 57-T " " " f 14.500,-
* Type F45 " " " f 5.975,-

* In beperkte mate voorradig.

No. 201 ZWADMAAIER (Hume Erwttenmaaier)

1H 4 cylinder dieselmotor 37 P.K. Richtprijzen f 23.500,-
werkbreedte 10 voet - snijhoogte van 3.8 - 80 cm - "
rijsnelheid van 4 - 14 km p/uur - "
bandenmaat 9 x 16 - "
gewicht 1690 kg - "
Ombouw pakket tot grasbalk f 950,-
Graspletter f 3.750,-

F31-200 CENTRIFUGAAL'STROOIER

voor 3 punts bevestiging cat I of II
strooibreedte van 4 tot 8 meter
rijsnelheid 6 tot 12 km p/uur
inhoud van de bak 330 liter
aandrijving door middel van aftakas
gewicht ± 100 kg. f 750,-

AGRICULTOR WITLOFWORTELROOIER

Capaciteit $\frac{1}{2}$ HA per dag f 6.750,--

Afvoertransporteur met zwadlegger
(legt 4 zwaden bijeen) f 1.350,--

SCHIJVEN PLOEGEN

Type F1/5
voor 3-punts bevestiging cat II.
Werkdiepte 5 - 15 cm.

7 gladde schijven 22"	f	940,--
7 geschulpte schijven 22"	f	980,--
9 gladde schijven 22"	f	1.050,--
9 geschulpte schijven 22"	f	1.090,--
dieptewiel 22"	f	130,--

EENSCHAAR - KANTELPLOEG

F1-160 -35 cm snijbreedte met rolkouters en voorscharen f 1.310,--

TWEESCHAAR - WENTELPLOEGEN

F1-270 - 35 cm snijbreedte met rolkouters en voorscharen f 2.350,--

F1-272 -30 cm snijbreedte met rolkouters en voorscharen f 2.025,--

Catchpole triltand cultivators

voor 3-punts bev. cat. I en II
met dieptewielen

21 tanden breedte 2.13 mtr.	f	725,--
25 tanden breedte 2.89 mtr.	f	800,--
29 tanden breedte 2.89 mtr.	f	850,--
42 tanden breedte 4.42 mtr.	f	1.250,--

Aftrek voor niet-medelevering van
dieptewielen f 125,--

Catchpole bietenrooiers

Carrier Cadet met lichtscharen	f	6.675,--
Carrier Cadet met oppelwielen	f	7.435,--
Bladafvoer-apparaat	f	2.150,--
Carrier Cadet bunkermachine hy- draulisch lossend met oppelwielen	f	9.550,--
Loofklapper	f	345,--

AARDAPPEL PLANTMACHINES.

1 Rijer - 3 punts bevestiging met zitting	f 1.100,--
2 Rijer - 3 punts bevestiging zonder zitting	" 1.790,--
3 Rijer - 3 punts bevestiging zonder zitting	" 2.650,--
Zitting voor 2 - en 3 rijer	" 80,--

CUB CADET TREKKER 7 PK

Kohler benzine motor, 1 cylinder 4 takt, luchtkoeling d.m.v. ventilator, oliebadluchtfILTER, magneetontsteking, elektrische startinstallatie met accu, aftakas aan voorzijde,

Voorbanden 4.00 x 8 2 ply	
achterbanden 6 x 12 2 ply	f 3.600,--

Messenkooimaaiër 3 delig.

Werkbreedte 1.46 meter	f 1.400,--
<u>In beperkte mate voorradig</u>	

Catchpole bietendunner

Catchpole dun-element	f 675,--
Toolbar voor 3-elementen	" 275,--
" " 4/5 "	" 750,--
" " 6/7 "	" 850,--
Dieptewielen	" 400,--
Stuurinrichting	" 275,--

Catchpole vorcklift.

Bevestiging aan 3 punts,	
Bediening hydraulisch	
Vorklengte 96 cm.	
Hefvermogen 762 kg.	
Prijs	f 2.500,--

Alle prijzen luiden in guldens per stuk.

PRIJSVERANDERINGEN VOORBEHOUDEN.

Hiermede vervallen alle vroegere prijzen.

De levering van complete werktuigen geschiedt franko naaste spoorwegstation of boot over één veer; losverkochte toebehoren gaan niet franko.

Overigens verwijzen wij naar onze Algemene Verkoopwaarden.